Delock Antena multibanda LTE WLAN 2,4 GHz 1 x SMA macho 1 x RP-SMA macho 2 - 3 dBi 2 x 20 cm RG-178 omnidireccional exterior gris

Descripción

Esta antena multibanda de Delock tiene dos unidades transmisoras y receptoras físicamente separadas para LTE y WLAN 2,4 GHz.

Número de elemento 12694

EAN: 4043619126941

Pais de origen: China

Paquete: White Box

Especificación técnica

- Conectores:
  1 x SMA macho
  1 x RP-SMA macho

- LTE:
- Intervalo de frecuencias: 700 - 960 MHz 1710 - 2700 MHz
- Ganancia de la antena: 2 - 3 dBi
- VSWR: 3,0
- Impedancia: 50 ohmios
- Polarización: vertical

- WLAN:
- Intervalo de frecuencias: 2400 - 2500 MHz
- Ganancia de la antena: 2 - 3 dBi
- VSWR: 3,0
- Impedancia: 50 ohmios
- Polarización: vertical

© 2024 by Navilock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Requisitos del sistema

- Dispositivo con una puerto SMA y un RP-SMA libre

Contenido del paquete

- Antena Multibanda

Image

© 2024 by Navilock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Mounting type:	pole
Suitable for outdoor:	Si

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 700 - 960 MHz 2400 - 2500 MHz
Antenna gain:	2 - 3 dBi
Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 80 °C

Physical characteristics

Material de la carcasa:	GFRP
Cable category:	coaxial
Cable type:	RG-178
Color del cable:	brown transparent
Color:	gris

© 2024 by Navilock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.