

Navilock Powerbank 10200 mAh 1 x USB Typ-A Buchse, 1 x USB Type-C™ Buchse

Kurzbeschreibung

Dieser externe Akku von Navilock kann für alle gängigen Geräte mit USB Spannungsversorgung verwendet werden. Die Powerbank verfügt über einen USB Typ-A Anschluss und einen USB-C™ Anschluss, damit können zwei Geräte gleichzeitig geladen werden. Der USB-C™ Anschluss besitzt zwei Funktionen, die Aufladung der Powerbank sowie die Stromversorgung angeschlossener Geräte.

USB Type-C™



Spezifikation

- Anschlüsse:
1 x USB Typ-A Buchse
1 x USB Type-C™ Buchse
- Kapazität: 10200 mAh
- Ausgang:
USB Typ-A: 5 V / 2,4 A
USB Type-C™: 5 V / 3 A
- Eingang: 5 V / 2,0 A
- Ein- / Ausschalter
- LED Anzeige für Batteriestatus
- LG Batterie, Lithium-Ionen
- Überlade- und Tiefentladungsschutz
- Eingangs- und Ausgangsüberspannungsschutz
- Kurzschlusschutz
- Automatische Abschaltung
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 45 °C
- Lagerungstemperatur: 0 °C ~ 60 °C
- Betriebsluftfeuchtigkeit: • Lagerungsluftfeuchtigkeit: • Gewicht der Powerbank: ca. 210 g
- Farbe: schwarz / weiß
- Maße (LxBxH): ca. 138 x 62 x 22 mm

Systemvoraussetzungen

- USB Gerät

Packungsinhalt


- Powerbank
- Kabel USB Typ-A Stecker zu USB-C™ Stecker, Länge ca. 15 cm
- Tasche
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 41502

EAN: 4043619415021

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box



Abbildungen



Allgemein

LED Anzeige:	Batteriestatus
Schutz:	Überladeschutz
	Tiefentladungsschutz
	Ausgangsüberspannungsschutz
	Eingangsüberspannungsschutz
	Kurzschlusschutz
	Überhitzungsschutz
	Automatische Abschaltung

Schnittstelle

Ausgang:	1 x USB Typ-A Buchse 5 V / 2,4 A
	1 x USB Type-C™ Buchse 5 V / 3 A
Eingang:	1 x USB Type-C™ Buchse 5 V / 2,0 A

Technische Eigenschaften

Lagerungstemperatur:	0 °C ~ 60 °C
Betriebstemperatur:	0 °C ~ 45 °C
Kapazität:	10200 mAh

Physikalische Eigenschaften

Gewicht:	210 g
Länge:	138 mm
Breite:	22 mm
Höhe:	62 mm
Farbe:	schwarz / weiß