

Delock Hub de bureau à 4 ports SuperSpeed USB Type-A

Description

Ce hub de Delock peut être installé dans un orifice de bureau de diamètre 60 mm, et il peut être connecté à un ordinateur via l'interface USB Type-A. Il étend l'ordinateur de quatre connecteurs USB Type-A.

Capot et entrée de câble

Le hub est muni d'un capot qui protège les ports de la saleté. De plus, une entrée de câble est disponible, par laquelle les câbles existants pour la souris, le clavier et le moniteur, par exemple, peuvent passer.



N° produit 64153

EAN: 4043619641536

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - face supérieure : 4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
 - face inférieure : 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A mâle
- Chipset : VIA VL817
- Débit de données jusqu'à :
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- 1 x Indicateur LED
- Alimentation : Par bus
- Diamètre de montage : 60 mm
- Profondeur de montage : 43 mm
- Longueur du câble : env. 150 cm
- Plug & Play

Configuration système requise

- Chrome OS
- Linux Kernel 5.8 ou version ultérieure
- Mac OS 11.2.3 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible
- Trou de 60 mm dans le bureau

Contenu de l'emballage

- In-Desk Hub
- Bouchon de protection
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	Plug & Play
Mounting type:	in-desk
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Mac OS 11.2.3 or above
Témoin DEL:	1 x

Interface

Connecteur 1:	1 x USB 5 Gbps Type-A mâle
Connecteur 2:	4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle

Technical characteristics

Chipset:	VIA VL817
Débit de données:	5 Gbps
Tension:	Auto alimenté par le bus USB

Physical characteristics

Longueur du cordon:	1,5 m
---------------------	-------